




---

Инструкция по установке для  
NLNX602893  
ЗАЩИТА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА №2 NX  
НЕРЖ. СТАЛЬ.

---





Модель	LEXUS NX
Модельный год	2014-
Код изделия	NLNX602893
 Масса изделия нетто	0,5 кг
Масса изделия брутто	0,7 кг
 Тип упаковки	Картонная коробка
 Время установки	60 мин.
Гарантия	3 года

# Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Шестигранник 4


## Монтажный комплект:



## Крепеж:



# Установка




## Шаг 1

Вручную подогнуть защиту, придав ей изгибы, соответствующие изгибам решетки воздухозаборника.

## Шаг 2

Демонтировать защитный пыльник переднего бампера в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS NX 2014-.

*Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.*



## Шаг 3

Установить защиту на решетку воздухозаборника, закрепить винтами поз.10 к закладным поз.2, заводя их с задней стороны решетки воздухозаборника.

Крепеж устанавливать от середины к краям защиты.

*Инструмент: Шестигранник 4.*

# Установка

## **Шаг 4**

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

**M5 - 5÷6 Нм**

*Инструмент: Шестигранник 4.*

## **Шаг 5**

Установить защитный пыльник переднего бампера в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS NX F-SPORT 2014-.

*Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.*