



Инструкция по установке для
NLNX602892
ЗАЩИТА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА №1 NX
НЕРЖ. СТАЛЬ.





Модель	LEXUS NX
Модельный год	2014-
Код изделия	NLNX602892
 Масса изделия нетто	0,45 кг
Масса изделия брутто	0,65 кг
 Тип упаковки	Картонная коробка
 Время установки	60 мин.
Гарантия	3 года

Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Шестигранник 4


Монтажный комплект:



Крепеж:



Установка




Шаг 1

Вручную подогнуть защиту, придав ей изгибы, соответствующие изгибам решетки воздухозаборника.

Шаг 2

Демонтировать защитный пыльник переднего бампера в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS NX 2014-.

Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.



Шаг 3

Установить защиту на решетку воздухозаборника, закрепить винтами поз.10 к закладным поз.2, заводя их с задней стороны решетки воздухозаборника.

Крепеж устанавливать от середины к краям защиты.

Инструмент: Шестигранник 4.

Установка

Шаг 4

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

M5 - 5÷6 Нм

Инструмент: Шестигранник 4.

Шаг 5

Установить защитный пыльник переднего бампера в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS NX F-SPORT 2014-.

Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.